

Kielce dnia 08.10.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **kompleksowe ubezpieczenia Gminy Kielce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami kultury i spółkami Prawa Handlowego**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ (1)

Zgodnie z postanowieniami art. – art.135 ust 2 i 6 ustawy oraz 137 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) jakie wpłynęły od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

ELEMENT I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZELKICH RYZYK LOSOWYCH:

1. Zakres ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisu: „**działania człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie i osoby, za które odpowiada Ubezpieczający;**” – lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeni powyższej zmiany.
2. Zakres ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisu: „**wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji;**”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeni powyższej zmiany.
3. Przedmiot ubezpieczenia – **prosimy o wykreślenie w pozycji b. Budowle :
- rośliny w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach**
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeni powyższej zmiany.
4. Przedmiot ubezpieczenia – **prosimy o wykreślenie w pozycji b. Budowle :
- drogi i nawierzchnie dróg – ten rodzaj dotyczy tylko Miejskiego Zarządu Dróg oraz Zarządu Transportu Drogowego**
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeni powyższej zmiany.
5. Przedmiot ubezpieczenia budowle – **prosimy o podanie stanu dróg i nawierzchni i dróg**
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu utrzymania dróg w jak najlepszym stanie. W tym celu na bieżąco wykonywane są objazdy dróg z częstotliwością uzależnioną od potrzeb. Stwierdzone oraz zgłoszone uszkodzenia powodujące bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i pojazdów zlecane są do naprawy w priorytetowym terminie realizacji.
6. Przedmiot ubezpieczenia – **prosimy o wykreślenie w pozycji b. Budowle :
w ramach infrastruktury miejskiej- tuneli, wiaduktów, mostów, ekranów akustycznych.**
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeni powyższej zmiany.

7. Przedmiot ubezpieczenia – w przypadku braku wyrażania zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej **dróg, nawierzchni drogowych, tuneli, wiaduktów, mostów, ekranów akustycznych prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

8. Przedmiot ubezpieczenia budowie – **prosimy o podanie stanu tuneli, wiaduktów, mostów**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu utrzymania wiaduktów, mostów w jak najlepszym stanie. Kontrola stanu technicznego wiaduktów i mostów prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, a stwierdzone nieprawidłowości uwzględniane są w planach napraw i remontów.

9. Prosimy o dołączenie wykazu włączonych do przedmiotu ubezpieczenia **dróg i nawierzchni dróg** w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk losowych z podaniem lokalizacji i wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami Klauzuli wykazu mienia Zamawiający nie będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (SWZ, pkt II.4.1.1.1 Klauzule dodatkowe wspólne dla elementu I i II, ppkt 25).

10. Prosimy o dołączenie wykazu włączonych do przedmiotu ubezpieczenia **tuneli, wiaduktów, mostów**, w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk losowych z podaniem lokalizacji i wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami Klauzuli wykazu mienia Zamawiający nie będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (SWZ, pkt II.4.1.1.1 Klauzule dodatkowe wspólne dla elementu I i II, ppkt 25).

11. Prosimy o dołączenie wykazu włączonych do przedmiotu ubezpieczenia **ekranów akustycznych** w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk losowych z podaniem lokalizacji i wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Klauzuli wykazu mienia Zamawiający nie będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (SWZ, pkt II.4.1.1.1 Klauzule dodatkowe wspólne dla elementu I i II, ppkt 25).

12. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że stosuje się do wymogów określonych przepisami prawa.

13. Prosimy o wskazanie jaki % łącznej wartości ubezpieczanych budynków (lub wartości w PLN) stanowią:

- **obiekty o drewnianej konstrukcji stropów** pomiędzy kondygnacjami, bądź
- **drewnianym stropem pomiędzy dachem a ostatnią kondygnacją**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że konstrukcja budynków znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków została podana w Załączniku nr 8A do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie prowadzi podziału sum ubezpieczenia budynków ze względu na ich konstrukcje.

14. Prosimy o wskazanie jaki % łącznej wartości ubezpieczanych budynków (lub wartości w PLN) stanowią **budynki posiadające w konstrukcji nośnej płytę warstwową wypełnioną pianką poliuretanową lub styropianem.**

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wśród ubezpieczanych budynków nie występują budynki posiadające w konstrukcji nośnej płytę warstwową wypełnioną pianką poliuretanową lub styropianem.

15. Prosimy o informacje, które budynki wraz ze zgromadzonym mieniem ruchomym tworzą największą wartość mienia w „jednej lokalizacji” z uwzględnieniem nowych inwestycji w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający szacuje, że największą wartość mienia w „jednej lokalizacji” stanowi Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 – Stadion wraz z mieniem ruchomym. (Patrz odpowiedź na pytanie nr 33)

16. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są **budynki komunalne.** Jeżeli są to prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym budynki stanowiące własność gminy są mieniem komunalnym, a tym samym budynkami komunalnymi.

17. Jeżeli do ochrony ubezpieczeniowej w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte **budynki komunalne** to prosimy o
- wskazanie adresu budynku
 - podanie, z jakich materiałów są wykonane konstrukcje budynków
 - czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną ?
 - czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ?
 - czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu ?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wykaz lokalizacji budynków zgłaszanych do ubezpieczenia widnieje w Załączniku nr 8 oraz w Załączniku nr 8A do SWZ. W załączniku nr 8A został umieszczony opis konstrukcji zgłaszanych do ubezpieczenia budynków. Zamawiający potwierdza, że w przypadku budynków znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, wśród budynków zgłaszanych do ubezpieczenia nie znajdują się pustostany i budynki przeznaczone do rozbiórki (pozycje wykreślone na wykazie w Załączniku nr 8A).

W załączniku nr 8A wykazane zostały sumy ubezpieczenia dla poszczególnych budynków.

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami Klauzuli wykazu mienia Zamawiający nie będzie zobowiązany do przedstawienia wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że stosuje się do wymogów określonych przepisami prawa.

18. **W związku z powtarzającymi się szkodami pożarowymi w budynkach komunalnych**, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi, jakie środki prewencyjne zastosowano w celu zminimalizowania występowania szkód pożarowych w przyszłości?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do powyższego stosuje zasady przewidziane przepisami prawa.

19. Bardzo proszę o informacje czy, kiedy i jakie remonty budynków i budowli, objętych ubezpieczeniem były przeprowadzane.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że realizuje zadania remontowe we wszystkich obiektach wymagających takich prac, wg harmonogramów ustalanych w oparciu o dostępne środki finansowe.

20. Jakie remonty i naprawy Ubezpieczający/ubezpieczony planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia, czy będą to również prace, remonty, które będą wymagały pozwolenia na budowę ?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że realizuje zadania remontowe we wszystkich obiektach wymagających takich prac, wg harmonogramów ustalanych w oparciu o dostępne środki finansowe. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie będące przedmiotem prac wymagających pozwolenia na budowę.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne informacje dotyczące planowanych inwestycji zostały zamieszczone w Uchwale nr XL/767/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 – 2045, w Załączniku nr 1, dostępnej na stronie internetowej: <http://www.bip.kielce.eu/> (http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/24-wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-kielce-na-lata-2021-2045)

21. Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty **wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki**, jeżeli tak to prosimy o podanie poniższych informacji: jeżeli tak to proszę o informacje dodatkowe:

- wskazanie adresu budynku

- podanie, z jakich materiałów są wykonane konstrukcje budynków

- czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną ?

- czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ?

- czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu ?

- w jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych ?

- czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media ?

Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami?

- w przypadku posiadania takiego mienia proszę o podanie wykazu takich budynków z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że na etapie przygotowywania postępowania wyłączony z eksploatacji pozostaje budynek przy ul. Leśnej 7 w Kielcach, przy czym Zamawiający planuje wznowienie jego użytkowania w czwartym kwartale 2021r.

22. Prosimy o informację czy kolektory słoneczne lub też ogniwa fotowoltaiczne znajdują się wśród przedmiotów ubezpieczenia i jak jest ich wartość? Jeżeli tak, proszę o wyłączenie ich z zakresu ochrony. Jeżeli odpowiedź będzie negatywna proszę o wskazanie ich lokalizacji wraz z jednostkową ich wartością na daną lokalizację.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że kolektory słoneczne lub też ogniwa fotowoltaiczne znajdują się wśród przedmiotów ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Poniżej Zamawiający podaje wnioskowane dane wg. wiedzy na dzień prowadzenia postępowania:

- instalacja fotowoltaniczna wraz z osprzętem – wartość: 144.728 zł, ul. Różana 12, Kielce (Przedszkole Sam. Nr 28)
 - instalacja ciepła wody z kolektorami słonecznymi – wartość 50.500 zł, ul. Marszałkowska 11A, Kielce (Przedszkole Sam. Nr 27)
 - mikroinstalacja ogniw fotowoltanicznych , ul. M. Krzyżanowskiej 8, Kielce (Szkoła Podst. nr 39),
 - panele fotowoltaniczne – wartość: 67.808,34 zł ul. Kryształowa 6, Kielce (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2)
 - kolektory słoneczne na dachu budynku Szkoły, wartość: 174.260,99 zł , ul. Szymanowskiego 5, Kielce (Zespół Placówek Oświatowych nr 1);
 - 60 paneli fotowoltanicznych wraz z inwerterem fotowoltanicznym, parkingu samochodów osobowych przy Dworcu Autobusowym w Kielcach ul. Czarnowska 12. (Zarząd Transportu Miejskiego),
 - kolektory słoneczne z rur próżniowych , wartość: 635.974,89 zł , oś. Barwinek 31, Kielce – pływalnia FOKA (MOSIR);
 - panele fotowoltaniczne , wartość: 68.000 zł , ul. Radiowa 1, Kielce (IV LO)
 - instalacja fotowoltaniczna: ul. Olszewskiego 6, budynek SKYE - 2.146.797,81 zł, ul. Olszewskiego 20, OULU - 840.425,52 zł, ul. Olszewskiego 21, ROMA - 2.165.710,17 zł, ul. Olszewskiego 6, parking - 1.649.655,19 zł, (Kielecki Park Technologiczny)
 - instalacja fotowoltaniczna , Plac Moniuszki 2B, Kielce (Kielecki Centrum Kultury);
 - farma fotowoltaniczna – mikroinstalacja nr 1, - wartość 189.114,21 zł, kotłownia ul. Hauke Bosaka 2a (MPEC Sp. z o.o.)
 - farma fotowoltaniczna – mikroinstalacja nr 2, - wartość 172.114,201 zł, kotłownia ul. Hauke Bosaka 2a (MPEC Sp.z o.o.)
 - mikroinstalacja fotowoltaniczna, wartość 132.274 zł, budynek ul. Poleska 37(MPEC Sp.z o.o),
 - mikroinstalacja fotowoltaniczna, wartość 42.000 zł, budynek ul. Warszawska 108(MPEC Sp.z o.o),
- Zamawiający zastrzega, że poza wyżej wymienionymi, w przedmiocie ubezpieczenia mogą znajdować się inne kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaniczne, których wartość jest uwzględniona w łącznej wartości budynku i nie jest księgowo wyodrębniana w ewidencji mienia.

23. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są **budynki wyłączonych z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczonych do rozbiórki**.
Jeżeli są to prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że budynki wyłączone z eksploatacji mogą być przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z warunkami Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

24. Prosimy o informację czy lokalizacjach Zamawiającego występują budynki, **które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie**? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych budynków z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz adresu.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający na etapie przygotowywania postępowania nie zgłosił do ubezpieczenia budynków nie posiadających pozwolenia na użytkowanie.

25. Prosimy o udzielenie odpowiedzi , czy do ubezpieczenia są zgłoszone **solary** – prosimy o ich wykaz wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający zawarł informację na temat kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych w odpowiedzi do pytania nr 22.

26. Prosimy o wyrażenie zgody na ich nie obejmowanie ochroną ubezpieczeniową **solarów**.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.

27. Prosimy o udzielenie odpowiedzi , czy do ubezpieczenia są zgłoszone **urządzenia fotowoltaiczne** – prosimy o ich wykaz wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający zawarł informację na temat kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych w odpowiedzi do pytania nr 22.

28. W przypadku braku zgodny na wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia **solarów i urządzeń fotowoltaicznych** – prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności 20 000,00 PLN

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

29. Prosimy o wyrażenie zgody na ich nie obejmowanie ochroną ubezpieczeniową **urządzeń fotowoltaicznych**.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

30. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się **namioty**, jeżeli to prosimy o udzielanie odpowiedzi na pytania:

- 1) ile jest namiotów?
- 2) jaka jest wartość namiotów?
- 3) kiedy są one wykorzystywane?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że do przedmiotu ubezpieczenia zostaje włączone następujące mienia, należące do wymienionych Jednostek:

- Biuro Wystaw Artystycznych: namiot ekspozycyjny , wartość 3.601 zł , wykorzystywany podczas prezentacji i wydarzeń artystycznych;
- Kielecki Park Technologiczny: namiot ekspresowy na stelażu aluminiowym, wartość 2.622 zł); wykorzystywany na potrzeby pokazów naukowych Energetycznego Centrum Nauki i różnego rodzaju wydarzeń plenerowych np. dzień dziecka
- Muzeum Historii Kielce: dwa namioty o wartości jednostkowej 1.980 zł i 5.500 zł – wykorzystywane okazjonalnie podczas organizowanych działań edukacyjnych;
- Urząd Miasta Kielce: 5 namiotów, w tym 3 sztuki o wartości jednostkowej 8.623, 53 zł (wykorzystywane podczas akcji szczepienia przeciwko COVID-19, obecnie są zdemontowane i przechowywane w pomieszczeniach) i 2 sztuki o wartości jednostkowej 684 zł (wykorzystywane do działań promocyjnych, w związku z udziałem w festynach na terenie miasta i innych wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta);

- Szkoła Podst. nr 27: zadaszanie pneumatyczne na boisku Orlik (zima) wartość: 437.465,85 zł

31. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia da FLEXA czyli do ryzyk: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego **dla hal namiotowych i dla mienia znajdujące się w halach namiotowych.**

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do hal namiotowych do następujących ryzyk:

1)pożar, 2) uderzenie pioruna, 3) wybuch, 4) upadek statku powietrznego.

1) deszcz nawalny, 2) huragan, 3) grad, 4) lawina, 5) osunięcie się ziemi, 6) dym i sadza, 7) huk ponaddzwiękowy, 8) napór śniegu lub lodu, 9) trzęsienie ziemi, 10) uderzenie pojazdu, 11) zapadanie się ziemi, 12) zalanie, 13) pęknięcie mrozowe, 14) upadek drzew, budynków lub budowli, 15) przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym., 15) powódź 17) dewastacja 18) kradzież z włamaniem i rabunek.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy zadaszania pneumatyczne na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach.

32. Prosimy o podanie informacji na temat sum ubezpieczenia poszczególnych stadionów, pływalni, hal sportowych i wyciągu narciarskiego.

Odpowiedź zamawiającego:

Sumy ubezpieczenia przedstawiają się następująco:

LP	ADRES OBIEKTU	BUDYNKI (PLN)	BUDOWLE (PLN)
1	Zespół Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 - Hala/Hotel	10 377 300,00	6 063,05
2	Zespół Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 - Stadion	78 646 980,00	8 436 674,65
3	Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29	2 670 300,00	825 336,96
4	Zespół Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 - Hala Legionów	28 752 300,00	3 052 650,89
5	Zespół Obiektów Sportowych ul. Drogosza 1 - Hotel MARATON/ Stadion L.A.	5 823 000,00	10 160 157,16
6	Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2	9 292 200,00	824 383,42
7	Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18	8 548 680,00	1 298 254,57
8	Kryta Pływalnia FOKA oś. Barwinek 31	8 521 590,00	1 132 537,19
9	Kryta Pływalnia MORS , ul. Marszałkowska 96	4 260 000,00	298 442,09
10	Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7	4 833 000,00	348 349,70
11	Hala Sportwa/Noclegi ul. Krakowska 72	9 087 000,00	603 679,40
12	Zespół Obiektów Sportowych ul. Szczecińska 1 Basen Letni / Lodowisko,	2 500 200,00	620 346,84
13	Hala Widowiskowo - Sportowa ul. Żytnia 1/ Zarząd	7 894 200,00	317 149,62
14	Boisko treningowe / budynek socjalny, ul. Kusocińskiego 53	1 788 060,00	3 067 812,49
15	Zespół Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338 Hala Sportowa/Boisko	3 078 000,00	1 360 208,77
16	Boisko przy Katolickiej S. P. im. Maryi z Nazaretu, ul. Marszałkowska 40		597 371,62
17	Boisko piłkarskie na osiedlu Na Stoku		166 705,94

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyciąg narciarski nie jest przedmiotem ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

33. Prosimy o podanie wysokości **PML** dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i podanie jego lokalizacji.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie ma doświadczenia w określaniu PML. Szacuje jednak, że największa wartość wskaźnika PML może zostać przypisana do następujących lokalizacji:

- MOSiR - Zespół Obiektów Sportowych - Stadion , ul. Ściegiennego 8 - ok. 94.000.000 zł
- Zarząd Transportu Miejskiego - Kielce ul. Czarnowska budynek głównego dworca autobusowego wraz z przyległymi budowlami: ok. 53.000.000 zł ;
- Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2 B, Kielce – ok. 50.000.000 zł

34. Prosimy o informację jakiego rodzaju prace budowlane lub modernizacyjne planuje dokonać Zamawiający w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że realizuje zadania remontowe we wszystkich obiektach wymagających takich prac, wg harmonogramów ustalanych w oparciu o dostępne środki finansowe. Prace budowlane są realizowane w oparciu o Uchwałę nr XL/767/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 – 2045, w Załączniku nr 1, dostępnej na stronie internetowej: <http://www.bip.kielce.eu/> (http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/24-wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-kielce-na-lata-2021-2045) Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie będące przedmiotem prac wymagających pozwolenia na budowę.

35. Prosimy o wskazanie lokalizacji w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne z wyszczególnieniem rodzaju tych prac.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że prace pożarowo niebezpieczne prowadzone są wg. bieżących potrzeb, w związku z zaistniałą konieczną sytuacją oraz w związku z wymogami prawa.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że stosuje się do wymogów określonych przepisami prawa w tym zakresie.

36. Prosimy o udzielenie informacji, jakie są **planowane inwestycje w okresie 2022-2024 w mieniu istniejącym/ istniejących lokalizacjach** – prosimy o wymienienie tych lokalizacji i podanie kosztu w rozbiciu na poszczególne lata:

- 2022r.
- 2023r.
- 2024r.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne informacje dotyczące planowanych inwestycji zostały zamieszczone w Uchwale nr XL/767/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 – 2045, w Załączniku nr 1, dostępnej na stronie internetowej: <http://www.bip.kielce.eu/> (http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/24-wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-kielce-na-lata-2021-2045)

37. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia : Podlimit dla szkód w urządzeniach instalacjach podziemnych - **Prosimy o wykreślenie zapisu „w tym podlimit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi spowodowane działalnością człowieka.” – lub zmniejszenie podlimitu do wysokości 50.000 zł. w rocznym okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

38. Prosimy o wykaz mienia jednostki komunalnej zawierający rodzaj ubezpieczanego mienia i nazwę jednostki.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje publikacji wykazu mienia z podziałem na poszczególne jednostki.

39. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia dla:

- 1) Mostów
- 2) Dróg
- 3) Innych budowli (wiat przystankowych etc.)

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że łączną wartość budowli objętych ochroną ubezpieczeniową szacuje na 1.469.350.965 zł.

Zamawiający informuje, że:

- wartość budowli Zarządu Transportu Miejskiego wynosi 22.489.176,97 zł (w tym m.in.: bus-pas ul. Źródłowa: 1.469.350.965 zł, drogi ul. Czarneckiego: 7.171.908,28 zł, ul. Sikorskiego - dwie wiaty przystankowe i pętla autobusowa: 883.428,54, ul. Wojska Polskiego - dwie wiaty przystankowe i pętla autobusowa: 2.493.517,05 zł, ul. Czarnowska - wiat peronu dodatkowego: 4.960.246,88 zł, ul. Czarnowska parking: 4.219.213,19 zł
- wartość budowli na stanie Miejskiego Zarządu Dróg wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynosi: 1.157.675.901,65 zł (w tym drogi, mosty, wiaty).

40. Prosimy o podanie ilości mostów przyjętych do ubezpieczenia oraz ich wymienienie.

Odpowiedź zamawiającego:

Wykaz obiektów mostowych wg. kategorii dróg, wg. stanu na dzień 22.09.2021 Zamawiający prezentuje poniżej.

L.p. Nr obiektu Ulica Przeszkoda Dł./szer./pow.

DROGA KRAJOWA NR 73

1	1	ul. Radomska	ul. b. n	17,85/13,85/247,22
2	2	ul. Źródłowa	kładka	67,45(44,77przęsło)/3,32/210.87
3	3	ul. Popiełuszki	ul. b. n.	10,00/32,70/316,00
4	4	ul. Ściegiennego	rz. Chodcza	9,70/12,85/124,65
5	85	ul. Ściegiennego	rz. Chodcza	9,70/12,85/124,65
6	86	ul. Ściegiennego	rz. Chodcza	10,40/12,04/125,22
7	87	ul. Ściegiennego	rz. Chodcza	10,60/ 2,40/ 25,44
8	88	ul. Ściegiennego	rz. Chodcza	10,80/ 3,18/ 34,34

DROGA KRAJOWA NR 74

9	6	ul. Jesionowa	rz. Silnica	7,10/21,40/151,94
10	7	ul. Jesionowa /Nr1/	ciąg pieszo-rowerowy	8,00/13,70/109,60
11	8	ul. Jesionowa/Nr2/	ciąg pieszo-rowerowy	8,00/16,20/129,60

DROGA WOJEWÓDZKA NR 761

12	9	ul. Fabryczna	c. b. n. most	6,80/9,70/65,96
13	10	ul. Fabryczna	c. b. n. kładka	8,70/1,50/13,05

14	11	ul. Fabryczna	c. b. n. kładka	15,60/1,75/27,30
15	12	ul. Za Walcownią	rz. Bobrza	31,40/10,82/339,75
16	13	ul. Łopuszniańska	wiadukt	45,30/10,80/489,24
17	90	ul. Łopuszniańska	kładka	45,50/ 4,60/209,30

DROGA WOJEWÓDZKA NR 762

18	81	ul. Przejście podziemne P1	ul. Zagnańska	176,61/3,64/642,14
19	74	ul. Żelazna	nad ul. Grunwaldzką zach. jezdnia nr 1	107,80/9,75/1051,05
20	75	ul. Żelazna	nad ul. Żytnią wsch. jezdnia nr 2	107,80/9,75/1051,05
21	15	ul. Krakowska	tory PKP ptn.-jezdnia Nr1	204,38/10,93/2233,87
22	16	ul. Krakowska	tory PKP pld.- jezdnia Nr2	204,38/10,93/2233,87
23	17	ul. Krakowska	rz. Silnica ptn.- jezdnia Nr 1	14,95/12,90/192,86
24	18	ul. Krakowska	rz. Silnica pld.- jezdnia Nr 2	14,95/12,90/192,86
25	19	ul. Krakowska	c. b. n. ptn. jezdnia Nr 1	6,00/10,25/61,50
26	20	ul. Krakowska	c. b. n. pld. - jezdnia Nr 2	6,00/13,00/78,00
27	62	ul. Krakowska	c. b. n. – most ptn. – przejście dla zwierząt	7,20/11,20/80,64
28	73	ul. Krakowska	c. b. n. – most pd. – przejście dla zwierząt	7,20/11,20/80,64
29	21	ul. Krakowska	rz. Bobrza jezdnia Nr 1	36,20/9,36/338,83
30	22	ul. Krakowska	rz. Bobrza kładka jezdnia Nr 1	36,80/3,44/126,59
31	23	ul. Krakowska	rz. Bobrza jezdnia Nr 2	36,20/12,40/448,88

DROGA WOJEWÓDZKA NR 786

32	24	ul. Piekoszowska	rz. Sufraganiec	15,60/11,56/180,34
33	89	ul. Grunwaldzka	ul. Grunwaldzka	130,01/11,32/1471,00
34	57	ul. Grunwaldzka	pod ul. Mielczarskiego ptn	14,70/6,00/88,20
35	76	ul. Grunwaldzka	pod ul. Mielczarskiego pld	17,40/6,00/104,40
36	58	ul. Grunwaldzka	pod torami PKP ptn	21,67/6,00/130,02
37	77	ul. Grunwaldzka	pod torami PKP pld.	24,40/6,00/146,40

DROGI POWIATOWE

38	26	ul. 1 Maja	tory PKP W-wa – Kraków	245,40/12,16/2983,66
39	27	ul. 1 Maja	tory PKP K-ce – Częstochowa	29,50/14,00/413,00
40	78	ul. 1 Maja	ul. Zagnańska	38,80/17,10/663,43
41	79	ul. 1 Maja	ul. Gosiewskiego	42,80/13,63/583,46
42	80	ul. 1 Maja	łącnik	53,30/8,00/426,40
43	82	Przejście podziemne P2	1 Maja	204,17/3,44/702,79
44	29	ul. bp. Kaczmarka	rz. Silnica	12,80/16,44/210,43
45	54	ul. Jaworskiego ul. Radomska		56,10/13,72/769,69
46	37	ul. Sienkiewicza	rz. Silnica – most	11,40/32,00/364,80
47	38	ul. Smolaka	rz. Sufraganiec	18,00/9,90/178,20
48	31	ul. Kolonia	rz. Silnica	12,00/6,75/78,60
49	32	ul. Krakowska	nad ul. Armii Krajowej	92,00/12,09/1112,28
50	33	ul. Krakowska	nad ul. Zagonową	96,51/11,05/1066,44
51	34	ul. Malików	c. b. n.	8,30/15,60/129,48
52	35	ul. Mielczarskiego	nad ul. Grunwaldz	24,50/14,14/346,43
53	36	ul. Siedmiu Źródeł	rz. Sufraganiec	16,00/6,00/96,00
54	39	ul. Solna	rz. Silnica	12,00/14,00/168,00
55	41	ul. Warszawskarz.	Silnica przy ul. Witosa	6,50/10,50/68,25
56	42	ul. Warszawskarz.	Silnica przy rozj.	6,70/10,55/70,69
57	40	ul. Szybowcowa	rz. Silnica	5,80/6,00/34,80
58	91	ul. Morawieckiego	wiadukt	185,60/15,90/2951,04

DROGI GMINNE

59	43	ul. Karczówkowska	kładka	309,74(104,40przęsło)/3,10/670,21
60	44	ul. Karczunek	rz. Silnica	9,00/5,40/48,60
61	45	ul. Miedziana	rz. Sufraganiec – most	12,80/7,80/99,84
62	46	ul. Miedziana	rz. Sufraganiec – kładka	12,20/2,16/26,35
63	47	ul. Planty	rz. Silnica - kładka	11,00/4,28/47,08
64	48	ul. Planty	rz. Silnica - kładka g	12,00/4,33/51,96
65	49	ul. Planty	rz. Silnica - kładka d.	12,00/4,33/51,96

66	59	ul. Planty	rz. Silnica – kładka Bank	11,90/1,94/23,09
67	84	ul. Planty	rz. Silnica – kładka widokowa	12,45/9,41/117,17
68	30	ul. Rzeczna	rz. Silnica	9,10/7,00/63,70
69	83	Przejście podziemne P3	ul. IX Wieków Kielc	202,17/3,40/687,15
70	14	al. IX Wieków Kielc	rz. Silnica	11,00/26,70/293,70
71	50	ul. Niwy Lisowskie	rz. Silnica	8,40/7,40/62,16
72	25	ul. Ogrodowa	rz. Silnica	12,60/26,60/335,16

DROGI INNE

73	28	ul. Grzybowa	rz. Silnica – kładka	12,50/2,96/37,00
74	51	proj. łącz. ul. Krakowska z ul. Łopusznia	rz. Bobrza	40,84/15,62/637,92
75	52	Ścieżka rowerowa kładka	ul. Jesionowarz. Silnica	13,90/7,00/97,3
76	53	ul. Za Walcownią – kanał	Staszicowski kanał	12,05/1,20/14,46
77	55	ul. Skrajna/Bat. Chłop	kładka	65,95/3,00/198,80
78	56	ul. Długa	tory - kładka	237,30/2x2,30/945,50
79	60	al. IX Wieków Kielc	rz. Silnica – kładka	12,00/2,60/31,20
80	61	Zalew Kielecki	rz. Silnica – kładka	10,00/2,82/28,20
81	63	ul. Piaski Małe	rz. Silnica – kładka	4,80/1.10/4,51
82	64	ul. Jaworowa.– ul. Okrzei	rz. Silnica – kładka	9,75/1,10/10,73
83	65	ul. Wiosenna – ul. Okrzei	rz. Silnica - kładka	11,10/2,04/18,28
84	66	ul. Nowy Świat – ul. Okrzei	rz. Silnica - kładka	12,05/1,50/16,35
85	67	ul. Zacisze – ul. Bp. Kaczmarka	rz. Silnica – kładka	14,08/2,53/35,62
86	68	ul. Siedem Źródeł – ul. Druckiego Lubeckiego	rz. Silnica – kładka	9,90/1,20/11,88
87	69	ul. Giętówki - ul. Giserska	c. b. n. - kładka	10,30/1,90/19,57
88	70	ul. Druckiego Lubeckiego – Grobla	rz. Bobrza – kładka	15,85/1,50/23,78
89	71	ul. Krakowska – Wodna	rz. Bobrza – kładka	14,15/1,14/16,13
90	72	ul. Krakowska – Zalesierz.	Bobrza – kładka	14,80/1,56/23,09

L.p.	Rodzaj obiektu	Liczba (w szt.)	Dł./pow.
1	Wiadukty	19	1 654,43m/20 215,96m ²
2	Mosty	32	432,64m/ 5 529,45m ²
3	Kładki	31	1 057,72m/ 3 173,97m ²
4	Przejścia podziemne	7	661,12m/ 2 501,10m ²
5	Tunele	1	53,30m/ 426,40m ²
RAZEM 3 813,51m/31 846,88m ²			

L.p.	Rodzaj obiektu	Liczba (w szt.)	pow.
1	Przepusty powyżej Ø 1,5m	10	1 561,16m ²
2	Przepusty poniżej Ø 1,5m	71	2 473,06 m ²
3	Mury oporowe	12	2 724,37 m ²

Dodatkowo w roku 2021 zostaną odebrane 3 nowe obiekty (inwestycja drogowa). Są to:

- wyburzenie mostu na ul. Warszawskiej (przy ul. Witosa) i w jego miejsce budowa nowego obiektu, dodatkowo obok budowa drugiego;
- budowa nowego mostu w ciągu nowo wybudowanego odcinka drogi (tzw. Nowoszybowcowa).

41. Prosimy o podanie wartości szklarni przyjętej do ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Wartość odtworzeniowa przyjęta dla szklarni wynosi 2 418 780,00 zł (Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.).

W przedmiocie ubezpieczenia uwzględniona jest również szklarnia plastikowa o wartości księgowej początkowej 3.413,01 zł (Geonatura).

42. Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na brak wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi spowodowanej działalnością człowieka ma zastosowanie nadal limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN w okresie ubezpieczenia zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi spowodowane działalnością człowieka ma zastosowanie limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (12 miesięcznym).

43. Prosimy o potwierdzenie, że jednostka organizacyjna:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o.

26-067 Promnik, ul. Św. Tekli 62

NIP: 959-14-93-417, REGON: 292433971, PKD/EKD: 37.2

W niniejszym postępowaniu nie jest ujęta w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. nie występuje jako ubezpieczony w prowadzonym postępowaniu.

44. Prosimy o informacje, czy którekolwiek z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia przez Zamawiającego, prowadzona jest działalność: wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni śmieci?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w żadnej z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia przez Zamawiającego nie jest prowadzona jest działalność wysypiska śmieci, sortowni lub spalarni śmieci.

45. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do ochrony ubezpieczeniowej są **budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków, jeżeli tak to proszę o wskazanie tych budynków w wykazie.**

Odpowiedź zamawiającego:

Wg danych opublikowanych przez Konserwatora Wojewódzkiego na terenie Kielc do rejestru zabytków – „Obiekty nieruchome Województwo Świętokrzyskie” - zostały wpisane :

- Układ urbanistyczno-krajobrazowy Rezerwat Geologiczno-Przyrodniczy Kadzielnia
- Park miejski z ogrodzeniem
- Budynek, ul. Zamkowa 7
- Zabudowa ul. Dużej
- Zabudowa ul. Jana Pawła II
- Zabudowa ul. Św. Leonarda
- Dom ul. Św. Leonarda 4
- Dom ul. Leśna 7
- Dom ul. Ogrodowa 3
- Rynek z wlotami ulic
- Dom Rynek 14
- Zabudowa ul. Sienkiewicza od pl. Moniuszki do ul. Paderewskiego
- Zabudowa ul. Wesolej od ul. Sienkiewicza do ul. Seminarnej
- Układ przestrzenny i architektura pl. Wolności
- Dom, Plac Wolności 2 / Ewangelicka 2
- Dom pl. Wolności 2
- Zespół pałacyku Zielińskich, ul. Zamkowa 5
- Dom pisarza prowentowego, ul. Zamkowa 7
- Szkoła handlowa, ob.LO, ul. Śniadeckich 9

Jednocześnie Zamawiający informuje, że informacje nt. rejestru zabytków nieruchomości w mieście Kielce są ogólnodostępne (<http://www.wuoz.kielce.pl/p,98,rejestr-zabytkow-nieruchomych>).

46. Prosimy o informację, **czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe** są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz w przypadku zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że stosuje się do wymogów określonych przepisami prawa i dokłada wszelkich starań, aby budynki były zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

47. Prosimy o potwierdzenie, że **prace pożarowo – niebezpieczne** (takie jak spawanie, lutowanie, cięcie szlifierki, termo-zgrzewania pokryć dachowych), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36).

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że stosuje się do wymogów określonych przepisami prawa.

48. W związku z występującą dużą szkodowością związana ze **stłuczeniem szyb i innych przedmiotów szklanych** prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 PLN.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

49. W związku z występującą dużą szkodowością związana ze **stłuczeniem szyb i innych przedmiotów szklanych** prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szyb i innych przedmiotów szklanych w wysokości 500,00 PLN.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

50. Dla ryzyka **wandalizmu i graffiti** prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300,00 PLN.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmienia postanowienia Załącznika nr 6 pkt II.4.1.1.1.1 Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych , Zakres obligatoryjny - Franszyza redukcyjna na następujące .

ZAPIS OBECNY :

Franszyza redukcyjna:

500 zł na każde zdarzenie, z wyjątkiem:

Szkody w gotówce: zniesiona

Dla klauzuli rozbicia szyb i innych elementów szklanych: 300 zł

ZMIANA NA:

Franszyza redukcyjna:

500 zł na każde zdarzenie, z wyjątkiem:

Szkody w gotówce: zniesiona

Dla klauzuli rozbicia szyb i innych elementów szklanych: 300 zł

Dla ryzyka wandalizmu i graffiti : 300 zł

51. Dla ryzyka **graffiti** prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10 000,00 PLN na jedno i **50 000,00 PLN** na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

52. Dla ryzyk: **pożaru, wybuchu, dymu sadzy** – prosimy o wprowadzenie **franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 PLN**

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmienia postanowienia Załącznika nr 6 pkt II.4.1.1.1 Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych , Zakres obligatoryjny - Franszyza redukcyjna na następujące .

ZAPIS OBECNY (z uwzględnieniem odpowiedzi nr 50) :

Franszyza redukcyjna:

500 zł na każde zdarzenie, z wyjątkiem:

Szkody w gotówce: zniesiona

Dla klauzuli rozbicia szyb i innych elementów szklanych: 300 zł

Dla ryzyka wandalizmu i graffiti : 300 zł

ZMIANA NA:

500 zł na każde zdarzenie, z wyjątkiem:

Szkody w gotówce: zniesiona

Dla klauzuli rozbicia szyb i innych elementów szklanych: 300 zł

Dla ryzyka wandalizmu i graffiti : 300 zł

Dla szkód w wyniku pożaru i wybuchu w odniesieniu do szkód Miejskiego Zarządu Budynków – 1.500 zł (dla szkód w odniesieniu do pozostałych Jednostek/Spółek objętych ubezpieczeniem – 500 zł);

53. Prosimy o wprowadzenie zapisu dla całego zakresu ubezpieczenia MIENIA OD WSZELKICH RYZYK LOSOWYCH o treści:

Limit odpowiedzialności z tytułu pojedynczej szkody (PD)

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia losowego wynikającego z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w myśl OWU z uwzględnieniem dodatkowych kosztów oraz limitów / podlimitów określonych w niniejszej ofercie jest ograniczona do maksymalnej kwoty 200.000.000 PLN

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

54. Prosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego miejsca ubezpieczenia jak poniżej:

Ochrona ubezpieczeniową są objęta wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecna i przyszłe będące w jego posiadaniu, własności, zarządzie itp. oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. Ponadto ochrona objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał jak też lokalizacje w których mienie Zamawiającego jest serwisowane, naprawiane, magazynowe , **pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich owu i umowie ubezpieczenia. Wprowadza je limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

55. **Klauzula pokrycia rozbicia szyb i innych elementów szklanych** – prosimy o wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej:

Z zakresu niniejszej klauzuli wyłączone są pośrednie i bezpośrednie konsekwencje następujących zdarzeń:

d) zadrapanie, porysowanie, poplamienie bądź zmiana barwy lub odprysnięcie kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść *Klauzuli pokrycia rozbicia szyb i innych elementów szklanych (pkt (II.4.1.1.1.1 Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych, Zakres obligatoryjny)* na następującą:

Klauzula pokrycia rozbicia szyb i innych elementów szklanych, w brzmieniu:

Niniejszym ustala się, że rozszerzona zostaje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, polegające na stłuczeniu i uszkodzeniu szyb oraz innych przedmiotów ulegających zbitciu, stłuczeniu, należących do Ubezpieczającego, jednocześnie ustala się, iż ubezpieczeniem objęte są wszelkie stłuczenia, pęknięcia, porysowania. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte np. następujące mienie:

a) szyby w oknach, drzwiach i dachach, kurtyny wodne jeśli nie stanowią elementu konstrukcyjnego budynku lub budowli;

b) płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot reklamowych i ekspozycyjnych, kontuarów, stołów i lad;

c) przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin;

d) lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe;

e) szyldy, afisze, rurki neonowe, witraże (również w budynkach zabytkowych jako szkło artystyczne

f) wykładziny szklane, ceramiczne lub kamienne (z wyłączeniem wykładzin znajdujących się na podłodze)

g) szkło laboratoryjne;

h). reklamy, szyldy, witryny wystawowe, neony i tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem, jeśli stanowią jednolitą całość konstrukcyjną

oraz

i) koszty ustawienia rusztowań umożliwiających zamontowanie bądź zainstalowanie nowych przedmiotów.

Z zakresu niniejszej klauzuli wyłączone są pośrednie i bezpośrednie konsekwencje następujących zdarzeń:

a) wymiana lub wymontowywanie ubezpieczonego przedmiotu w czasie prac konserwatorskich, naprawczych lub w czasie jego przewozu;

b) wadliwy montaż lub niewłaściwa technologia wykonawstwa;

c). szyby w pojazdach zarejestrowanych, podlegających możliwości ubezpieczenia autocasco.

d) zadrapanie, porysowanie, poplamienie bądź zmiana barwy powierzchni ubezpieczonych przedmiotów.

Limit odpowiedzialności wynosi 120.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

56. Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia mienia w systemie na pierwsze ryzyko oraz wszelkie limity odpowiedzialności określone w Specyfikacji (w tym w treści klauzul) ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym łącznie na wszystkie ubezpieczane jednostki.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia mienia w systemie na pierwsze ryzyko oraz wszelkie limity odpowiedzialności określone w Specyfikacji (w tym w treści klauzul) ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym łącznie na wszystkie ubezpieczane jednostki, o ile wyraźnie nie wskazano, że jest inaczej.

KLAUZULE DODATKOWE – OBLIGATORYJNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZELKICH RYZYK LOSOWYCH

57. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę treści na:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- nowo nabyte środki trwałe,
- wzrost wartości dotychczasowego przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu wartości środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji, od chwili ich ukończenia.

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego lub wzrost wartości dotychczasowych środków trwałych, powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia, w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia (do wyboru)*

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia, ograniczona jest do wysokości :80 000 000,00 PLN

Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, stają się ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni od wystawienia aneksu do polisy. Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w rocznym okresie polisowym. W kolejnych rocznych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu sumy ubezpieczenia będzie wyliczony od zaktualizowanej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis treści Klauzuli automatycznego pokrycia – Załącznik nr 6 pkt. II.4.1.1.1.1 Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres obligatoryjny, Klauzule dodatkowe, Klauzula nr 1 na następujący:

1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu:

Automatycznemu doubezpieczeniu (automatycznej ochronie ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę) podlega mienie aktualizowane na skutek zwiększania w drodze inwestycji, zakupione, wynajęte, dzierżawione lub użytkowane na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej, lub z innego tytułu, przejęte w użytkowanie, zarząd (trwały lub tymczasowy), bądź odebrane (w tym w drodze budowy, zakupów, zwiększeń, przejęć na gruncie postanowień statutowych lub ustawowych, jak też na mocy, których działa Zamawiający, a także wskutek: zmian wartości lub modernizacji, dokonania wyceny lub poniesienia inwestycji/nakładów itp.). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa dla ww. mienia rozpoczyna się z chwilą jego fizycznego lub faktycznego przejęcia przez Zamawiającego (w tym na jego stan) w trakcie trwania Umowy (w tym ochrona dotyczy także sytuacji, w których zwiększenie mienia, rozumiane jw. nastąpi z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego związanego z tym mieniem), bez względu na wartość i inne czynniki, jak też bez konieczności wystawiania dodatkowych dokumentów potwierdzających istnienie ochrony ubezpieczeniowej, jak też bez konieczności zgłaszania Wykonawcy tych okoliczności lub zmian, z zachowaniem postanowień niniejszej klauzuli.

2. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu doubezpieczenia (aktualizacji mienia) jest udzielana na powyższych zasadach bez naliczania dodatkowej składki niezależnie za poszczególne grupy mienia w przypadku, gdy wzrost mienia w poszczególnych grupach mienia ubezpieczonego na sumy stałe badana w terminie podanym w punkcie 5 klauzuli nie przekroczy 20% wartości początkowej po aktualizacji wartości mienia podawanej przez Zamawiającego w każdym okresie rozliczeniowym oddzielnie w trakcie obowiązywania Umowy.

3. Rozliczenie składki z powyższego tytułu odbywać się będzie niezależnie za każdą grupę mienia po przekroczeniu limitu jw. po zakończeniu każdego rocznego okresu rozliczeniowego w terminie podanym w punkcie 5 klauzuli, natomiast składka będzie pobierana wg ½ stawki obowiązującej dla danej grupy mienia (zgodnie z formularzem cenowym) od różnicy 120% wartości początkowej, a wartości tej grupy mienia zgłoszonej w terminie wskazanym w punkcie 5 klauzuli. Natomiast w przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składników mienia

poniżej wartości początkowej określonej w pierwszym i kolejnym okresie rozliczeniowym Umowy, Wykonawca dokona rozliczenia zwrotu składki odpowiednio na zasadach analogicznych określonych dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.

4. Wartość składki za automatyczne doubezpieczenie mienia oraz rozliczenie składki za zmniejszenie sum ubezpieczenia bilansuje się.

5. Terminy zgłaszania zakupów/odbiorów/inwestycji/przejęć oraz zbycia/likwidacji/obniżenia wartości, nie dalej niż na 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie.

6. ~~Limit pojedynczej lokalizacji/pojedynczej nieruchomości, która podlega włączeniu w ramach klauzuli: 80.000.000 zł, co nie ma jednak wpływu na ilość takich lokalizacji.~~ **Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 80.000.000 zł**

Jednocześnie modyfikacji ulega treść Umowy zamieszczonej w Załączniku nr 5a w § 8 AUTOMATYCZNE DOUBEZPIECZENIE pkt. 6 w sposób następujący :

BYŁO:
6. Limit pojedynczej lokalizacji/pojedynczej nieruchomości, która podlega włączeniu w ramach klauzuli: 80.000.000 zł, co nie ma jednak wpływu na ilość takich lokalizacji.

ZMIANA NA:

6. **Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 80.000.000 zł**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma w planach zwiększenia, doinwestowania istniejącej lokalizacji na kwotę 80 mln. Limit ten ma na uwadze ewentualne nowe inwestycje, w skali rocznego okresu ubezpieczenia oraz w rozproszeniu na majątek wszystkich 138 podmiotów.

58. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu – **prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

59. Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych
- prosimy o wykreślenie zapisu: „**Wszelkie wyłączenia zawarte w OWU dotyczące szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych nie mają zastosowania.**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

60. Klauzula szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz nefachowej obsługi maszyn i urządzeń

- prosimy o wykreślenie zapisu: „**Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody, za które odpowiedzialna jest osoba trzecia: dostawca, producent, wykonawca usługi, przy czym Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu po dokonaniu wypłaty odszkodowania. Wszelkie wyłączenia zamieszczone w OWU w tym zakresie nie mają zastosowania.**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

61. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej)

- prosimy obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

62. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej)

- prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający informuje, że obowiązują wyłączenia zgodnie z zapisem w Załącznik nr 6 pkt. II.4.1.1.1.1 Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres obligatoryjny, Klauzule dodatkowe, Klauzula nr 8 :

Wyłączeniu podlega:

- gotówka w kasie oraz jej substytuty;
- braki i niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia
- wyrządzone wskutek fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

63. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej)

- prosimy o wprowadzenie zapisu:

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis treści Klauzuli „Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) „ – Załącznik nr 6 pkt. II.4.1.1.1.1 Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres obligatoryjny, Klauzule dodatkowe, Klauzula nr 8 na następujący:

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia faktu na policję. Wyłączeniu podlega:

- gotówka w kasie oraz jej substytuty;
- braki i niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia
- wyrządzone wskutek fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody

64. Klauzula ubezpieczenia utraconych wpływów z czynszu

prosimy o wykreślenie zapisu:

„ oraz utracone wpływy z usług świadczonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w lokalizacjach, w których wystąpiła szkoda, wskutek czego nie ma możliwości wykonywania tych usług.”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

65. Klauzula zastąpienia dla budynków

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji.”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

66. Klauzula wyłączenia z eksploatacji – prosimy o zmianę zapisu na: „okresu wyłączenia z eksploatacji nie może przekraczać niż 90 dni”.

- prosimy o dodanie zapisu:

Niniejsza klauzula ma zastosowanie , pod warunkiem że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,**
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,**
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.”**

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

67. Klauzula – szkody materialne powstałe wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna.

- prosimy o wprowadzenie zapisu:

„ Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 1.000.000,00.zł**
- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia**
- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 500.000,00.zł”**

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

68. Klauzula dostosowania do przepisów prawa

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

69. Klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

70. Klauzula ubezpieczenia eksponatów – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis treści Klauzuli ubezpieczenia eksponatów – Załącznik nr 6 pkt. II.4.1.1.1.1 Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres obligatoryjny, Klauzule dodatkowe, Klauzula nr 16 na następujący:

Klauzula ubezpieczenia eksponatów - Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody w eksponatach muzealnych, wystawowych, dziełach sztuki, mieniu zabytkowym i o charakterze zabytkowym, artystycznym bądź kolekcjonerskim itp, wówczas wyłączenie takie nie będzie miało zastosowania. **Limit odpowiedzialności: 1.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia**

- 71. Klauzula pełnej ochrony dla budowli** - prosimy o jej wykreślenie albo: wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wraz w wprowadzeniem franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 PLN.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

- 72. Klauzula pokrycia dla sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach** – prosimy o wykreślenie tej klauzuli albo wprowadzenie zapisu jak poniżej:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojeździe, na pojeździe lub w przyczepie pod warunkiem, że pojazd taki lub przyczepa posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję) i porusza się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Szkody w samym pojeździe lub przyczepie nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu lub przyczepy pod warunkiem, że:

1) przyczepa lub pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

2) przedmiot został skradziony w wyniku włamania lub rabunku z pojazdu w godzinach 06.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu).

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis treści Klauzuli pokrycia dla sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach – Załącznik nr 6 pkt. II.4.1.1.1.1 Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych Zakres obligatoryjny, Klauzule dodatkowe, Klauzula nr 18 na następujący:

Klauzula pokrycia dla sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie na stałe zainstalowanym w pojazdach oraz w oprogramowaniu związanym z działalnością tego sprzętu. Ochroną objęte są szkody powstałe wskutek wypadku środka transportu. Wyłączone są szkody w ubezpieczonym sprzęcie objęte ubezpieczeniem casco pojazdów jako wyposażenie dodatkowe.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojeździe, na pojeździe lub w przyczepie pod warunkiem, że pojazd taki lub przyczepa posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję) i porusza się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Szkody w samym pojeździe lub przyczepie nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem.

Jeżeli do szkody doszło po zaparkowaniu pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu lub przyczepy pod warunkiem, że przyczepa lub pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem, w który wyposażony jest pojazd).

- 73. Klauzula pokrycia dla sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach** – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

ELEMENT II UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO:

- 74. Zakres ubezpieczenia** prosimy o zmianę zapisu zamiast pkt. 1.1. – 1.3 na :

Zakres ubezpieczenia:

Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia, utraty, zniszczenia sprzętu elektronicznego wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, objętych ochroną na warunkach sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (w rozumieniu OWU Sprzętu Elektronicznego), z włączeniem w szczególności:

- działania człowieka, tj niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie i osoby, za które odpowiada Ubezpieczający;
- działanie wody, tj zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burze, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, opadów śniegu, naporu śniegu lub lodu, topnienia mas śniegu lub lodu, gradu;
- upadku drzew, budynków, budowli i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie;
- trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi niezwiązanego z działalnością człowieka;
- dymu, sadzy;
- huku ponaddzwiękowego;
- zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami;
- pożaru bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji;
- upadku statku powietrznego;
- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji;

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami w Załączniku nr 6 pkt. II.4.1.1.1.2 Element II – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego „Zakres ochrony (...) dotyczy wyłącznie ryzyk właściwych sprzętowi elektronicznemu nie objętych zakresem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

- 75. Prosimy o rezygnację z systemu na pierwsze ryzyko dla:**

e. Sprzęt elektroniczny zainstalowany w autobusach hybrydowych Solaris Urbino, rok 2017 (autobusy ZTM przewidziane do eksploatacji miejskiej)

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny przenośny/mobilny, oraz o charakterze stacjonarnym, w tym sprzęt zainstalowany w pojazdach obejmuje również sprzęt elektroniczny zainstalowany w autobusach przewidzianych do eksploatacji w komunikacji miejskiej.

- 76. Prosimy o rezygnację z systemu na pierwsze ryzyko dla:**

f. Mienie osób trzecich (sprzęt stacjonarny i przenośny, różnej kategorii użyczony Zamawiającemu)

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

- 77. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwyklej)**

- prosimy obniżenie limitu odpowiedzialności do 20.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia .

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

78. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej)

- prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytlumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Ponadto Zamawiający uważa, iż istniejące zapisy/wyłączenia w OPZ są tożsame (Patrz odpowiedź na pytanie 79)

79. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej)

- prosimy o wprowadzenie zapisu:

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis treści Klauzuli nr 5 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej)– Załącznik nr 6 II.4.1.1.2 Element II – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, warunkujące ważność oferty na następujący:

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 40.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia faktu na policję.

Wyłączeniu podlega:

- gotówka w kasie oraz jej substytuty;
- braki i niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonaniu lub utraty zlecenia
- wyrządzone wskutek fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody

80. Prosimy o wykreślenie Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. (Patrz odpowiedź na pytanie nr 95).

81. Klauzula pokrycia dla sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach - prosimy o zmianę treści klauzuli jak poniżej :

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojeździe, na pojeździe lub w przyczepie pod warunkiem, że pojazd taki lub przyczepa posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję) i porusza się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Szkody w samym pojeździe lub

przyczepie nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu lub przyczepy pod warunkiem, że:

1) przyczepa lub pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

2) przedmiot został skradziony w wyniku włamania lub rabunku z pojazdu w godzinach 06.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu).

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

1) powstałych na skutek wypadku środka transportowego należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu,

2) objętych polisą Auto Casco i OC.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis treści Klauzuli nr 6 Klauzula pokrycia dla sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach – Załącznik nr 6 II.4.1.1.2 Element II – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, warunkujące ważność oferty na następujący:

ZAPIS OBECNY

Klauzula pokrycia dla sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie na stałe zainstalowanym w pojazdach oraz w oprogramowaniu związanym z działalnością tego sprzętu. Wyłączone są szkody w ubezpieczonym sprzęcie objęte ubezpieczeniem casco pojazdów jako wyposażenie dodatkowe.

ZMIANA NA:

Klauzula pokrycia dla sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach w brzmieniu:

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie na stałe zainstalowanym w pojazdach oraz w oprogramowaniu związanym z działalnością tego sprzętu. Wyłączone są szkody w ubezpieczonym sprzęcie objęte ubezpieczeniem casco pojazdów jako wyposażenie dodatkowe.
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojeździe, na pojeździe lub w przyczepie pod warunkiem, że pojazd taki lub przyczepa posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję) i porusza się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Szkody w samym pojeździe lub przyczepie nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem.
3. Jeżeli do szkody doszło po zaparkowaniu pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu lub przyczepy pod warunkiem, że przyczepa lub pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem, w który wyposażony jest pojazd).
4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
 - 1) powstałych na skutek wypadku środka transportowego należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu,
 - 2) objętych polisą Auto Casco i OC.

KLAUZULE DODATKOWE WSPÓLNE DLA ELEMENTU I I II w części – Zadaniu 1 – ZAKRES OBLIGATORYJNY

82. Prosimy o wprowadzenie klauzuli o treści jak poniżej

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu

lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie ww. klauzuli do zakresu ubezpieczenia DLA ELEMENTU I i II w części – Zadaniu 1

83. Prosimy o wprowadzenie klauzuli o treści jak poniżej

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie ww. klauzuli do zakresu ubezpieczenia DLA ELEMENTU I i II w części – Zadaniu 1

84. Klauzula reprezentantów – prosimy o wprowadzenie zapisu jak poniżej:

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji).

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis treści Klauzuli nr 1 Klauzula Reprezentantów – Załącznik nr 6 II.4.1.1.1 Zakres obligatoryjny, KLAUZULE DODATKOWE WSPÓLNE DLA ELEMENTU I i II w Części 1, na następujący:

Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu:

Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Prezydenta M. Kielce i jego pełnomocników w zakresie określonym pełnomocnictwem, a w wypadku Spółek Prawa Handlowego w

odniesieniu do Członków zarządu i Prokurentów. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli.

Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

85. **Klauzula Leeway** – prosimy o wykreślenie wartości księgowej początkowej

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

86. **Klauzula miejsca ubezpieczenia** – prosimy o wprowadzenie zapisu: „**W terminie 60 dni od przejęcia w dyspozycję zamawiający przekaze do ubezpieczyciela informację o przedmiocie oraz sumach ubezpieczenia. Niniejsza klauzula ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich OWU i umowie ubezpieczenia.**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

87. **Klauzula wyłączenia regresu** – prosimy o zmianę treści klauzuli na „**Strony postanowiły, że roszczenia regresowe po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na spółki zależne Gminy Kielce.**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

88. **Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń** – prosimy o wprowadzenie zapisu: „**Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg. kosztów odbudowy wg. dotychczasowej technologii i lokalizacji.**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

89. **Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego** – prosimy o wykreślenie zapisu: „**a także w lokalizacjach, w którym podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich działalności.**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

90. **Klauzula 72 godzin** – prosimy o wprowadzenie zapisu po słowach ten sam rodzaj zdarzenia losowego „**huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

91. **Klauzula dodatkowych kosztów** – prosimy o wykreślenie zapisu:

„**Koszty utraty mediów związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy – w tym zakresie zastosowanie ma limit 50.000 zł;**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

92. **Klauzula likwidacyjna środków trwałych** – prosimy o wprowadzenie zapisu: „**Przy nie odtwarzaniu mienia , wypłata odszkodowania będzie wg. wartości rzeczywiściej.**”

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

93. **Klauzula wynagradzania rzeczoznawców, w tym ekspertów zewnętrznych** – prosimy o wprowadzenie do niniejszej klauzuli obowiązku pozyskania pisemnej zgody od Ubezpieczyciela na powołanie rzeczoznawcy/ eksperta zewnętrznego.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis treści Klauzuli nr 20 **Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców, w tym ekspertów zewnętrznych**– Załącznik nr 6 pkt. II.4.1.1.1, KLAUZULE DODATKOWE WSPÓLNE DLA ELEMENTU I i II w Części - Zadaniu 1, Klauzula nr 20 - . na następujący:

Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców, w tym ekspertów zewnętrznych w brzmieniu: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uzasadnione, konieczne i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców (np. architektów, inspektorów, inżynierów), związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Ochronie podlegają także koszty ekspertów zagranicznych. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek pozyskania zgody Ubezpieczyciela na zatrudnienie ww. osób **pisemnej zgody Ubezpieczyciela na powołanie rzeczoznawcy/ eksperta zewnętrznego, przy czym za pisemną zgodę uznaje się również zgodę w formie korespondencji elektronicznej, w postaci e-mail.** Ustala się limit odpowiedzialności 50.000 zł w 12- miesięcznym okresie ubezpieczenia.

KLAUZULE DODATKOWE WSPÓLNE DLA ELEMENTU I i II w części – Zadaniu 1 – ZAKRES FAKULTATYWNY

94. **Klauzula terroryzmu** - prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli

Klauzula aktów terroryzmu

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 1.000.000 zł. w 36- miesięcznym okresie trwania Umowy Generalnej.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.”