

Numeracja VoIP 41 367 XXXX			
6000	6080	6145	6193
6001	6081	6146	6194
6002	6082	6147	6195
6009	6083	6148	6197
6011	6084	6150	6198
6014	6085	6151	6199
6017	6086	6152	6201
6020	6087	6154	6202
6021	6088	6155	6203
6025	6089	6156	6220
6026	6090	6157	6221
6040	6091	6158	6222
6042	6092	6159	6223
6044	6093	6160	6224
6045	6094	6161	6225
6046	6095	6162	6226
6047	6096	6163	6227
6048	6098	6164	6228
6049	6099	6165	6230
6050	6100	6166	6231
6054	6101	6167	6234
6055	6103	6169	6237
6056	6104	6170	6238
6057	6105	6171	6240
6058	6106	6172	6243
6059	6108	6173	6246
6060	6111	6174	6251
6062	6115	6175	6253
6063	6117	6176	6255
6064	6118	6178	6258
6065	6119	6179	6259
6066	6120	6180	6266
6067	6121	6181	6267
6068	6122	6182	6268
6069	6126	6183	6269
6070	6128	6184	6277
6071	6129	6185	6278
6072	6130	6186	6279
6074	6131	6187	6280
6075	6138	6188	6281
6076	6140	6189	6282
6077	6142	6190	6283
6078	6143	6191	6284
6079	6144	6192	6285

6286	6406	6506	6619
6287	6408	6507	6620
6289	6409	6508	6623
6292	6417	6509	6624
6297	6418	6511	6626
6298	6420	6513	6628
6301	6426	6512	6629
6302	6428	6514	6630
6303	6429	6515	6631
6312	6439	6530	6633
6313	6440	6531	6634
6314	6442	6532	6635
6315	6443	6533	6637
6316	6444	6534	6638
6317	6445	6535	6639
6319	6446	6536	6640
6320	6447	6537	6641
6321	6448	6538	6642
6324	6449	6539	6647
6325	6450	6541	6648
6326	6451	6542	6650
6329	6461	6549	6652
6330	6462	6550	6653
6331	6468	6551	6654
6337	6469	6557	6656
6339	6470	6558	6657
6351	6472	6567	6659
6357	6473	6568	6662
6358	6474	6569	6663
6359	6475	6570	6665
6360	6476	6571	6668
6364	6477	6573	6669
6367	6479	6596	6670
6369	6481	6597	6671
6376	6482	6602	6672
6377	6485	6603	6673
6381	6486	6604	6674
6382	6487	6607	6675
6384	6488	6608	6676
6386	6489	6609	6677
6390	6491	6610	6679
6391	6492	6612	6681
6394	6499	6613	6683
6396	6502	6615	6684
6398	6503	6616	6685
6401	6504	6617	6687
6405	6505	6618	

Cała numeracja z zakresu 67XX-68XX powinna być przekierowana na VoIP

Numeracja ISDN 41 367 XXXX			
6003	6272	6518	
6005	6273	6520	
6007	6274	6521	
6012	6275	6528	
6013	6276	6529	
6015	6295	6540	
6016	6300	6543	
6019	6310	6544	
6022	6327	6547	
6023	6334	6548	
6024	6336	6552	
6028	6340	6574	
6029	6341	6575	
6030	6342	6576	
6031	6343	6577	
6032	6344	6578	
6035	6347	6579	
6036	6349	6580	
6037	5353	6581	
6038	6355	6582	
6039	6361	6583	
6043	6370	6584	
6051	6375	6585	
6052	6380	6586	
6053	6385	6587	
6112	6400	6588	
6116	6402	6589	
6127	6403	6590	
6132	6404	6591	
6135	6407	6592	
6139	6412	6593	
6204	6413	6594	
6210	6425	6595	
6233	6427	6598	
6235	6432	6599	
6236	6433	6611	
6242	6434	6621	
6343	6441	6622	
6244	6465	6625	
6245	6467	6627	
6246	6478	6632	
6247	6483	6636	
6248	6484	6643	
6249	6497	6644	
6256	6499	6645	
6260	6501	6660	
6262	6510	6661	
6265	6516	Cała numeracja z zakresu 69XX powinna być przekierowana na łącza ISDN	
6271	6517		